



**Open Elegance  
Line**

**Open Classic  
Line**

**Tiller Line**

**Sun Deck  
Elegance Line**

**Sun Deck  
Classic Line**

**Cruiser  
Line**

**Fisherman  
Line**



**EMBARCATIONS AVEC MOTEURS HORS-BORD**



 Selva Marine

**5** HORSBORD  
**ANS**  
garantie

POUR LA PLAISANCE SEULEMENT  
Sous certaines conditions et restrictions.  
Demandez au concessionnaire pour  
plus d'informations.

# EMBARCATIONS AVEC MOTEURS HORS-BORD



**Open Elegance**  
**Line**

2 MODÈLES de 5,7 e 6,7m

p 04

La gamme **Élégance** développée exclusivement par le chantier est le résultat d'un design attrayant et sophistiqué avec ses lignes épurées et modernes, agrémentée par une coque colorée et des graphismes uniques. La recherche détaillée et approfondie de l'adoption de solutions techniques innovantes pour l'optimisation de l'espace à bord en fait une utilisation fonctionnelle pour toute nécessité.



**Open Classic**  
**Line**

2 MODÈLES de 5,3 e 5,6m

p 09

Regardez au loin et rêvez à de nouvelles aventures. Avec la ligne **Open**, vous le faites. Des années d'expérience nautique ont permis à Selva Marine de mettre au point ces bateaux extraordinaires, élégants et sportifs, proposés en Formule Package avec les moteurs hors-bord Selva Marine. La coque et le moteur constituent un accouplement stable et fonctionnel et, même avec des motorisations à basse puissance, ils sont capables de rivaliser de par leurs prestations et leur style avec les bateaux de catégories supérieures.



**Tiller Line**

3 MODÈLES de 4 e 4,8m

p 12

Gamme des bateaux en fibre de verre proposé en packages avec moteurs hors bord à barre franche Selva Marine. Idéal pour les balades côtières en famille ou pour votre passion de la pêche, à un prix compétitif.

# EMBARCATIONS AVEC MOTEURS HORS-BORD



**Sun Deck  
Elegance Line**

1 MODÈLE DE **6,7m**

p 16

La gamme **Sun Deck Elegance**, développée exclusivement par notre chantier, est le résultat de l'expérience Selva Marine reconnue dans le monde du nautisme de loisir. Les techniques de recherche les plus modernes ont été utilisées pour l'optimisation de l'espace à bord. L'attention méticuleuse aux détails et l'adoption d'une technologie innovante rendent ces bateaux extrêmement fonctionnels pour toutes sortes d'utilisation.



**Sun Deck  
Classic Line**

1 MODÈLE DE **5,7m**

p 20

La ligne **Selva** a été pensée pour offrir le plus grand confort: Cabine spacieuse, grand bain de soleil et console ergonomique. Proposée en 1 longueur de 5.7 metres en packages avec les moteurs hors-bords 4 temps EFI. Vivez vos émotions en toute liberté avec confort et sécurité.



**Cruiser  
Line**

3 MODÈLES de **5,9 à 7,1m**

p 22

Une gamme parfaite pour naviguer en toute sécurité et avec désinvolture en compagnie de vos proches. Chaque bateau a été étudié et conçu pour unir le plaisir de la navigation de jour à un repos nocturne à bord. Disponible en 3 longueurs de 5,9 à 7,1 mètres.



**Fisherman  
Line**

1 MODÈLE DE **6,5m**

p 28

Bateaux en VTR avec les moteurs hors-bord Selva marine en package, en 1 longueur de 6.5 mt, en different configurations pour ne perdre aucun moment de plaisir pour votre sport favori la pêche.



Sur les moteurs Selva Marine 5 ans de garantie limitée, sous certaines conditions et exclusions. Il n'est pas applicable pour un usage professionnel



MODÈLE

# 6.7 ELEGANCE

Open Elegance  
Line

OPEN ELEGANCE LINE



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
665	250	950	8





### 1- SALON ARRIÈRE

La zone arrière, un salon avec canapé en U et une grande table rectangulaire se transforme facilement en un grand bain de soleil confortable équipé avec des coussins supplémentaires.

### 2- BAIN DE SOLEIL AVANT

Le bain de soleil avec rallonges et coussins s'étend de la console jusqu'au coffre à ancre.

### 3- PORTE D'ACCÈS CONSOLE

Le compartiment sous la console est accessible par une porte ouvrable par des verin à gaz. L'intérieur de la cabine intègre les étapes d'accès.

# MODÈLE 5.7 ELEGANCE

Open Elegance  
Line



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
566	229	750	7



## 1- COFFRE POUR L'ÉCHELLE ET VIVIER POUR APPÂTS VIVANTS

La plate-forme arrière intègre deux coffres. l'un avec l'échelle, l'autre avec le vivier pour les appâts vivants. Les coffres fermés, l'espace de la plate forme redevient complètement utilisable.

## 2- SALON DE PROUE

Le bain de soleil de poupe est convertible en salon de pont raffinée avec la partie centrale qui se transforme table.

## 3- COFFRE SOUS LA CONSOLE

Le compartiment sous la console est accessible par une porte avant ouvrable par des verins à gaz. Dans le compartiment il est possible d'installer en option des toilettes.

## 4- COFFRE

En dessous du siège pilote et copilote, se trouve un coffre très pratique dans lequel on peut installer un lavabo et un feu à gaz. Le grand coffre arrière peut facilement accueillir toutes les affaires à bord.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | EQUIPMENTS

Modèle	6.7 ELEGANCE	5.7 ELEGANCE
Longueur (Lmax) cm	665	566
Largeur (Bmax) cm	250	229
Poids Kg	950	750
Puissance max applicable Kw (CV)	112 (152)	86 (115)
Puissance conseillée CV	100 / 150	40 / 100
Nombre de personnes	8	7
Version embase	Long	Long
Charge max (personne, dotation, moteur)	958	812
Catégorie de conception normes CE	C	C

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **Open Elegance Line**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons de demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

**Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

S= Standard O= Optionnel

EQUIPMENTS		
Modèle	6.7 ELEGANCE	5.7 ELEGANCE
Installation moteur	S	S
Installation électrique complète	S	S
Compte-tours	S	S
Console complète, avec main courante et poignée en acier, volant inox, télécommande mono- levier, timonerie monocâble, pare-brise anti-reflets, coffres étanches pour documents, panneau électrique avec interrupteurs, siège et dossier avant avec coussin, repose-pieds pilote et co-pilote en acier inox	S	S
Compartiment sous la console pour l'éventuel installation de toilettes, porte d'accès à boussole et hublots pour l'aération	S	S
Feux de navigation	S	O
WC	O	O
Boussole	S	O
Poche lateral porte objet	S	S
Banquette de poupe avec coqueron	S	S
Siège pilote avec dossier pivotant pour conduite debout ou semi debout et coffre	S	S
Balcon avant en inox	S	S
Coffre auto videur pour ancre avec capot	S	S
Guindeau	S	S
Guindeau électrique	O	O
Pompe de cale	S	O
Taquets en acier inox	S	S
Anneaux d'amarrage en acier inox	S	S
Set complet de coussins	S	S
Support pour table	S	S
Rallonge bain de soleil de proue avec coussins	S	S
Prolonge bain de soleil de poupe avec sellerie	S	S
Bâche de mouillage	O	O
Taud de soleil	O	O
Réservoir de carburant intégré avec blower électrovannes, indicateur de niveau	S - 180 lt	S - 120 lt
Échelle télescopique en inox escamotable	S	S
Tank appâts vivants	S	S
<b>Système de direction hydraulique</b>	<b>S</b>	<b>O</b>
Réservoir d'eau avec installation douche	S - 50 lt.	O - 50 lt.





Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
550	232	620	6

MODÈLE  
**D.5.3**

**Open Classic  
Line**



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
527	210	480	6

Modèle	D.5.6	D.5.3
Longueur (Lmax) cm	550	527
Largeur (Bmax) cm	232	210
Hauteur Totale	113	95
Poids Kg	620	480
Puissance max applicable Kw (CV)	85 (115)	58,8 (80)
Puissance conseillée CV	60/100	40/60
Nombre de personnes	6	6
Version embase	Long	Long
Charge max (personne, dotation, moteur)	775	690
Catégorie de conception normes CE	C	C

(1)= Console équipée de: main-courante en acier inox, volant en acier inox, télécommande mono-levier, timonerie monocâble, pare-brise anti-reflets, porte avec serrure, Panneau électrique avec interrupteurs, siège avant avec coussinet accès au coqueron inférieur, plus coussin dossier.

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **Open Classic Line**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons de demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

**Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

S= Standard 0= Optionnel

EQUIPMENTS		
Modèle	D.5.6	D.5.3
Installation moteur	S	S
Installation électrique complète	S	S
Compte-tours	S	S
Console complète <sup>(1)</sup>	S	S
Feux de navigation	0	0
Boussole	0	0
Poches latérales porte-objets	S	0
Banc arrière	S	S
Siège de pilotage avec dossier et compartiment inférieur	S	S
Balcon ouvert à la proue en acier inox	S	S
Baille à mouillage auto-videur avec capot	S	S
Guindeau	S	S
Guindeau électrique	0	0
Pompe de cale	S	S
Taquets en acier inox	S	S
Anneaux d'amarrage en acier inox	S	S
Set complet de coussins	S	S
Rallonge bain de soleil avec coussins	S	S
Support pour table	S	S
Bâche de mouillage	0	0
Taud de soleil	0	0
Réservoir de carburant intégré avec blower électrovannes indicateur de niveau et filtre sur le refoulement	0 - 90 lt	0 - 55 lt.
Echelle pliable en inox	0	0
Direction hydraulique	0	0
Réservoir d'eau avec installation douche	0 - 50 lt.	0 - 50 lt.



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
480	180	280	5



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
450	163	220	4





MODÈLE  
**T.4.0**

**Tiller Line**



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
399	170	220	4

Modèle	T.4.8	T.4.5	T.4.0
Longueur (Lmax) cm	480	450	399
Largeur (Bmax) cm	180	163	170
Poids Kg	280	220	220
Puissance max applicable Kw (CV)	22,1(30)	18,4 (25)	18,4 (25)
Puissance conseillée CV	15/25	9,9/20	9,9/20
Nombre de personnes	5	4	4
Version embase	Lungo		
Charge max (personne, dotation, moteur)	530	425	425
Catégorie de conception normes CE	C	C	C

EQUIPMENTS			
Modèle	T.4.8	T.4.5	T.4.0
Paire de pagaies	O	O	O
Banquette de poupe avec compartiment inférieur	N	S	S
Banquettes de poupe latérales + coffre de poupe avec fermeture	S	N	N
Coffre de proue avec couverture	S	S	S
Coffre centrale avec couverture	S	S	S
Rallonge de banquette pour assise centrale	N	S	S
Profil pare-battage	S	S	S
Anneaux d'amarrage en acier inox	S	S	S
Maincourante en acier inox	S	S	S
Davier en inox	S	S	S
Taquet de proue en acier	S	S	S
Taquets en acier inox	S	S	S
Bâche de mouillage	O	O	O
Echelle de bain	O	O	O
Maincourante de proue en acier inox	O	N	N
Taud de soleil en acier inox	O	O	O
Caillebotis en bois massif sur le plancher	O	O	O
Set coussins (plus rallonge bain de soleil seulement pour T4.8)	O	O	O
Console en VTR	O	O	O

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **Tiller Line**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons de demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

**Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

S=Standard O= Optionnel N= Non disponible



Sur les moteurs Selva Marine 5 ans de garantie limitée, sous certaines conditions et exclusions. Il n'est pas applicable pour un usage professionnel

Les bateaux **Elégance** incarnent le concept créatif de la gamme. Les lignes des bateaux sont le résultat d'un design très recherché dans lequel les lignes droites et les courbes se croisent en formes modernes et harmonieuses. Les couleurs et les graphiques sont ceux qui rappellent ces des moteurs.

Les inserts raffinés dans les coussins, combinés à l'adoption abondante de fonctions et de composites en acier de haute qualité, accentuent l'élégante vocation du bateau.

**Sun Deck Elegance Line**, le nouveau modèle d'élégance à la mer.

**Sun Deck**  
**Elegance Line**

MODÈLE  
**SD.6.7**  
CABIN



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
665	250	950	8

# DETAILS DE CONSTRUCTION

Sun Deck  
Elegance Line



## 1- CABINE

La cabine intègre de grandes poches porte-objets, un lit double avec matelas confortable, et les lumières de courtoisie. Elle peut accueillir un WC en option.

## 2- TOUR CENTRALE

Une tour centrale pratique intègre l'évier, l'espace pour un réfrigérateur et un espace pour le feu à gaz, surmonté d'un plan avec ouverture à compas.

## 3- FACILE PASSAGE A LA PROUE

La console décentralisée a permis d'obtenir un large passage d'accès au rouf.

## 4- LE SALON DE POUPE

La zone arrière se transforme facilement du coin salon avec canapé à "U" et commode table rectangulaire en grande bain de soleil supplémentaire fourni avec coussins en standard.



Modèle	SD.6.7 CABIN ELEGANCE
Longueur (Lmax) cm	665
Largeur (Bmax) cm	250
Poids Kg	950
Puissance max applicable Kw (CV)	112 (152)
Puissance conseillée CV	100 / 150
Nombre de personnes	8
Version embase	Long
Charge max (personne, dotation, moteur)	958
Catégorie de conception normes CE	C

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **Sun Deck Elegance Line**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons de demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

**Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

S= Standard 0= Optionnel

EQUIPMENTS	
Modèle	SD.6.7 CABIN ELEGANCE
<b>CABINE</b>	
Série complète de coussins amovible	S
Possibilité d'installation d'un WC marin électrique / chimique	S
WC marin électrique	0
Chimique WC	0
Poches latérales porte-objet	S
Eclairage cabine	S
Porte avec verrou	S
Couple de hublots monté sur la coque	0
<b>COCKPIT</b>	
Coffres spacieux	S
Poches latérales porte-objet	S
Banquette arrière équipée de coussins	S
Support pour table	S
Rallonge bain de soleil avec coussins	S
Évier avec robinet	S
Echelle de bain rabattable en acier inoxydable	S
Réservoir d'appâts vivants	S
Marches pour accéder au pont	S
<b>INSTALLATIONS</b>	
Installation moteur	S
Installation électrique complète	S
Feux de navigation	S
Sirène	S
Réservoir de carburant intégré avec électrovanne et indicateur de niveau	S - 180 lt.
Réservoir d'eau douce intégré, avec douche et Pompe d'eau sous pression	S - 50 lt.
Réservoir d'eau noir avec indicateur de niveau	0
Pompe de cale électrique	S
Direction hydraulique	S

EQUIPMENTS	
Modèle	SD.6.7 CABIN ELEGANCE
<b>PONT</b>	
4 taquets inox	S
Anneaux d'amarrage	S
Baille à mouillage auto-vidueur avec capot	S
Guindeau électrique	0
Davier	S
Balcon de proue ouvert en acier inoxydable	S
Pare-brise anti-reflets	S
Série complète de coussins	S
Taud de soleil	0
Bâche de mouillage	0
Roll-bar pivotant en acier inoxydable avec taud de soleil avant et arrière	0
<b>PLACE PILOTAGE</b>	
Commandes moteur	S
Tableau instrumentation	S
Compte-tours	S
Indicateur de niveau carburant	S
Boussole	S
Panneau d'interrupteurs	S

MODÈLE  
**SD.5.7**  
CABIN

**Sun Deck**  
Classic Line



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
562	229	850	7

Modèle	SD.5.7 CABIN
Longueur (Lmax) cm	562
Largeur (Bmax) cm	229
Poids Kg	850
Puissance max applicable Kw (CV)	86 (115)
Puissance conseillée CV	40 / 100
Nombre de personnes	7
Version embase	Long
Charge max (personne, dotation, moteur)	812
Catégorie de conception normes CE	C

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **Sun Deck Line**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords. Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons de demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

**Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

S= Standard 0= Optionnel

EQUIPMENTS	
Modèle	SD.5.7 CABIN
<b>CABINE</b>	
Série complète de coussins amovible	S
Possibilité d'installation d'un WC marin électrique / électrique / chimique	S
WC marin électrique	0
Chimique WC	0
Poches latérales porte-objet	S
Eclairage cabine	S
Porte avec verrou	S
<b>COCKPIT</b>	
Coffres spacieux	S
Poches latérales porte-objet	S
Banquette arrière équipée de coussins	S
Support pour table	0
Echelle de bain rabattable en acier inoxydable	S
Marches pour accéder au pont	S
<b>INSTALLATIONS</b>	
Installation moteur	S
Installation électrique complète	S
Feux de navigation	S
Sirène	S
Réservoir de carburant intégré avec électrovanne et indicateur de niveau	S - 120 lt.
Réservoir d'eau douce intégré, avec douche et Pompe d'eau sous pression	0 - 45 lt.
Pompe de cale électrique	S
Direction hydraulique	0

EQUIPMENTS	
Modèle	SD.5.7 CABIN
<b>PONT</b>	
4 taquets inox	S
Anneaux d'amarrage	S
Baille à mouillage auto-vidueur avec capot	S
Guindeau électrique	0
Davier	S
Balcon de proue ouvert en acier inoxydable	S
Pare-brise anti-reflets	S
Série complète de coussins	S
Taud de soleil	0
Bâche de mouillage	0
Roll-bar pivotant en acier inoxydable avec taud de soleil avant et arrière	0
<b>PLACE PILOTAGE</b>	
Commandes moteur	S
Tableau instrumentation	S
Compte-tours	S
Indicateur de niveau carburant	0
Boussole	S
Panneau d'interrupteurs	S

MODÈLE  
**C.7.1**  
CABIN PLUS

**Cruiser  
Line**



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
710	253	1700	8



### 1- CABINE

L'armoire de la cuisine inclue un lavabo avec robinet, équipets en bois et coffre avec fermeture.

### 2- COCKPIT

Le large tableau de bord placé derrière le pare-brise enveloppant, permet de placer tous les instruments de bord et les commandes moteurs. Le siège pilote est étudié pour permettre la conduite assise ou debout.



3- Cabine de poupe avec un lit double, hublot avec rideau et spot lumière.

4- La cabine de proue inclue un lit double, deux hublots avec rideau, lumières et éclairages de courtoisie.

### 5- PONT

Le grand salon arrière se transforme en bain de soleil.



MODÈLE  
**C.6.7**  
CABIN PLUS

**Cruiser**  
**Line**



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
660	253	1200	7



**1- SALLE DE BAIN SÉPARÉ**

La salle de bain est séparée, avec WC électrique, lavabo et finissage en bois.



**2- CABINE**

La cabine est équipée d'un lit double qui peut être transformé en pièce salon avec un canapé en U finement fini en bois et tissu

MODÈLE  
**C.5.9**  
CABIN

**Cruiser  
Line**



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
595	234	750	6

Modèle	C.7.1 CABIN PLUS	C.6.7 CABIN PLUS	C.5.9 CABIN
Longueur (Lmax) cm	710	660	595
Largeur (Bmax) cm	253	253	234
Poids Kg	1700	1200	750
Puissance max applicable Kw (CV)	165,5 (225)	150 (204)	85 (115)
Puissance conseillée CV	150/225	150/200	70/100
Nombre de personnes	8	7	6
Version embase	Extra Long	Extra Long	Long
Charge max (personne, dotation, moteur)	1220	845	700
Catégorie de conception normes CE	C	C	C

Pour information relative aux moteurs fournis en package avec les bateaux de la gamme **Cruiser Line**, référez vous au catalogue moteurs.

Les données qui sont contenues dans le présent tableau doivent être considérées comme étant purement indicatives et **Selva S.p.A.** se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la fabrication, le poids, les couleurs, les graphiques, etc. sans aucun préavis et sans aucune obligation. Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons de demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

**Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

S=Standard O= Optionnel N= Non disponible

EQUIPMENTS			
Modèle	C.7.1 CABIN PLUS	C.6.7 CABIN PLUS	C.5.9 CABIN
<b>CABINE PRINCIPALE</b>			
Sellerie complete déhoussable	S	S	S
Large coffres	S	S	S
Local toilette séparé avec WC marin électrique (lavabo et robinet seulement sur C.7.1 Cabin Plus) et Hublot	S	S	N
WC chimique	N	N	O
Poche lateral porte objet	S	S	S
Éclairage cabine	S	S	S
Armoire cuisine avec lavabo et robinet, place porte objet équipé en bois	S	N	N
2 hublots lateral	S	S	N
Trou d'homme	S	S	S
Porte d'entree a compas avec verrou	N	S	S
Porte d'entree coulissante avec verrou	S	N	N
<b>CABINE DE POUPE</b>			
Lit double avec sellerie complet	S	N	N
Houblot avec rideau	S	N	N
éclairage cabine	S	N	N
Rideau privacy	S	N	N
<b>PLACE PILOTAGE</b>			
Volant	S	S	S
Commande monolevier integree	S	S	S
Panneau instrumentations	S	S	S
Compte tours	S	S	S
Indicateur niveau carburant	S	S	S
Boussole	S	S	S
Panneau interrupteurs	S	S	S
Siege pilotage pivotant	N	S	S
Siege pilote basculant pour conduite assise ou debout, abbatable pour access au coffre dessous	S	N	N

EQUIPMENTS			
Modèle	C.7.1 CABIN PLUS	C.6.7 CABIN PLUS	C.5.9 CABIN
<b>COCKPIT</b>			
Large coffres	S	S	S
Poche porte objet	N	S	S
Banquette de poupe avec sellerie	S	S	S
Prolonge bain de soleil avec sellerie	S	O	O
Table	S	S	O
Lavabo avec robinet	N	N	S
Armoire cuisine avec lavabo, robinet et équipets port objet	N	S	N
Coffre pour echelle de bain	S	S	S
Echelle de bain en inox	S	S	S
Marchette encastrée pour access au roof	S	S	N
<b>INSTALLATIONS</b>			
Installation moteur	S	S	S
Installation électrique complet	S	S	S
Feux de navigation	S	S	S
Klaxon	S	S	S
Réservoir carburant integree avec soupape électrique et indicateur niveau	S - 200 lt.	S - 160 lt.	S - 100 lt.
Réservoir eau douce avec installation douche et autoclave	S - 70 lt.	S - 50 lt.	S - 50 lt.
Réservoir eau noir	S	S	N
Pompe de cale électrique	S	S	S
<b>Timonerie hydraulique</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>O</b>
<b>PONT</b>			
4 taquets en inox	S	S	S
Anneau amarrage	S	S	S
Baille à mouillage auto-videur avec capot	S	S	S
Guindeau électrique	O	O	O
Davier	S	S	S
Balcon de proue en inox et ouvert	S	S	S
Parabrise avec cadre en aluminium anodisé	S	S	S
Sellerie bain de soleil de proue	O	O	O
Roll Barr en VTR integree dans le pont	S	S	N
Couverture de pont/taud de soleil	O	O	N
Taud soleil	N	N	O
Taud camping	O	O	O
Support moteur de secours	O	O	O



Sur les moteurs Selva Marine 5 ans de garantie limitée, sous certaines conditions et exclusions. Il n'est pas applicable pour un usage professionnel

Vous aimeriez préparer des sushi à peine pêchés pour vos hôtes?

Une ligne pensée pour votre passion de la pêche, mais sans renoncer au style. Une carène profonde en V, de hautes parois, de amples cockpits et timonerie à l'abri permettent d'affronter même les mers les plus difficiles.

La Formule Package associe à chaque bateau **Fisherman** un moteur hors-bord **Selva Marine** 4T, le mieux adapté pour en exalter les capacités et les prestations, en créant un couple gagnant de par son esthétique, sa vigueur et sa sécurité.





Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
650	238	1100	7





La cabine de F.6,5 Cabin plus peut être facilement transformée d'un confortable siège protégé pour le pilote et l'équipage dans la Navigation à un salon ou salle à manger.

Peut être intégrée avec un réfrigérateur en option.  
Le lit double est séparé du reste de la cabine par un rideau d'intimité.

Modèle	F. 6.5 CABIN PLUS
Longueur (Lmax) cm	650
Largeur (Bmax) cm	238
Poids à sec (moteur exclus) Kg	1100
Puissance max applicable Kw (CV)	112 (152)
Puissance conseillée CV	100/115
Nombre de personnes	7
Version embase	Lungo
Charge max (personne, dotation, moteur)	860
Catégorie de conception normes CE	C

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **Fisherman Line**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords. Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations. Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons de demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

**Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

S= Standard 0= Optionnel

EQUIPMENTS	
Modèle	F. 6.5 CABIN PLUS
<b>CABINE</b>	
Set complet de coussins déhoussables	S
Coffres spacieux	S
Poches latérales porte-objet	S
Eclairage cabine	S
2 hublots latéraux	S
Lavabo avec robinet	S
Porte d'entrée coulissante en verre	S
<b>COCKPIT</b>	
Coffres spacieux	S
Poches latérales porte-objets	S
Banquette arrière équipée de coussins	S
Echelle de bain pliable en inox	S
Prédisposition tank appâts vivants	S
Marches d'accès au roof	S
<b>INSTALLATIONS</b>	
Installation moteur	S
Installation électrique complète	S
Feux de navigation	S
Réservoir de carburant intégré avec blower électrovannes, indicateur de niveau et filtre sur le refolement	S - 160 lt.
Réservoir d'eau douce intégré, avec douche et Pompe d'eau sous pression	S - 50 lt.
Direction hydraulique	S
Pompe de cale électrique	S

EQUIPMENTS	
Modèle	F. 6.5 CABIN PLUS
<b>PONT</b>	
4 taquets inox	S
Anneaux d'amarrage	S
Baille à mouillage auto-videur avec capot	S
Guindeau électrique	0
Balcon avant en acier inox	S
Cabine en fibre de verre avec fenêtres latérales coulissantes	S
Finissage en bois	S
Pare-brise	S
Essuie-glace	S
Coussin bain de soleil avant	S
<b>PASSERELLE</b>	
Volant inox	S
Commandes monolevier intégrées	S
Tableau instrumentation	S
Compte-tours	S
Indicateur de niveau carburant	S
Boussole	S
Panneau démarrage	S
Siège pilote avec coussins amovibles	S
Siège copilote avec sellerie	S
Prolonge pour siège copilote avec sellerie	S
Suport pour table	S
Repose-pieds en inox	S
Reposapiés de acero inoxidable	S



**SELVA S.p.A.**

Viale dell'Industria, 13

23037 Tirano (SO)

Italia

Tel. 0342-702451 - Fax 0342-705361

VAT Number IT 00050830140

Registro imprese

SO n. 00050830140 - REA n. 18382

[www.selvamarine.com](http://www.selvamarine.com)



**Q8 Oils**

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001